



报告编号：20260317-01-08-204

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0721

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、委托检测，系委托者自带检品，本公司/站不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0721

报告编号：20260317-01-08-204

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区尚海花园泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：

/

编制： 孙周寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-03-19





# 检测报告

样品编号：(水) 20260303-0721

报告编号：20260317-01-08-204

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.33	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.82	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.45	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260317-01-08-204

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317



报告编号：20260317-01-08-203

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0720

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、委托检测，系委托者自带检品，本公司/站不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0720

报告编号：20260317-01-08-203

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区尚海花园泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：

/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-03-19





# 检测报告

样品编号：(水) 20260303-0720

报告编号：20260317-01-08-203

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.24	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.82	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.58	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260317-01-08-203

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317



报告编号：20260317-01-08-206

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0723

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、委托检测，系委托者自带检品，本公司/站不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0723

报告编号：20260317-01-08-206

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区理想城清华苑泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-03-19





# 检测报告

样品编号：(水) 20260303-0723

报告编号：20260317-01-08-206

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.34	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.84	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.39	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260317-01-08-206

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317



报告编号：20260317-01-08-205

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0722

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、委托检测，系委托者自带检品，本公司/站不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0722

报告编号：20260317-01-08-205

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区理想城清华苑泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙周寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-03-19





宿迁市民信水质检测有限公司

## 检测报告

样品编号：(水) 20260303-0722

报告编号：20260317-01-08-205

### 检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.19	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.83	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.43	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260317-01-08-205

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317



报告编号：20260317-01-08-208

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0725

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0725

报告编号：20260317-01-08-208

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区中央名府泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-03-19





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：(水) 20260303-0725

报告编号：20260317-01-08-208

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.27	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.89	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.41	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260317-01-08-208

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317



报告编号：20260317-01-08-207

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0724

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、委托检测，系委托者自带检品，本公司/站不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0724

报告编号：20260317-01-08-207

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区中央名府泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-03-19





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号: (水) 20260303-0724

报告编号: 20260317-01-08-207

检测结果:

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.20	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.86	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.32	GB/T 5750.11-2023 4.3





# 检测报告

报告编号：20260317-01-08-207

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束





报告编号：20260317-01-08-212

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0729

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0729

报告编号：20260317-01-08-212

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区锦绣江南泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙周寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶慎忠

签发日期： 2026-03-19





# 检测报告

样品编号：(水) 20260303-0729

报告编号：20260317-01-08-212

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.22	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.92	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.41	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260317-01-08-212

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317



报告编号：20260317-01-08-211

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0728

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0728

报告编号：20260317-01-08-211

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区锦绣江南泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-03-19





# 检测报告

样品编号：(水) 20260303-0728

报告编号：20260317-01-08-211

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.26	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.86	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.41	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260317-01-08-211

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317



报告编号：20260317-01-08-210

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0727

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、委托检测，系委托者自带检品，本公司/站不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0727

报告编号：20260317-01-08-210

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区金陵世家泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：

/

编制： 孙周寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶填忠

签发日期： 2026-03-19





# 检测报告

样品编号：(水) 20260303-0727

报告编号：20260317-01-08-210

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.26	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.86	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.40	GB/T 5750.11-2023 4.3





# 检测报告

报告编号：20260317-01-08-210

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317



报告编号：20260317-01-08-209

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260303-0726

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、委托检测，系委托者自带检品，本公司/站不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260303-0726

报告编号：20260317-01-08-209

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区金陵世家泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-02-28

采样日期：2026-03-03

收样日期：2026-03-03

检测日期：2026-03-03至2026-03-05

报告日期：2026-03-17

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-03-17

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-03-18

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-03-19





# 检测报告

样品编号：(水) 20260303-0726

报告编号：20260317-01-08-209

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.36	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.87	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.46	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				





# 检测报告

报告编号：20260317-01-08-209

1、环境条件

温度：10℃~17℃

湿度：55 %~61 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
离子计	PXSJ-226	A0043
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
电热恒温水浴锅	HWS-28型	B0085
恒温培养箱	BPH-9272	B0122

报告结束

20260317