



报告编号：20260531-01-08-490

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1612

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1612

报告编号：20260531-01-08-490

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区琴岛壹号院南二次供水泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-06-01

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-06-01





# 检测报告

样品编号：(水) 20260507-1612

报告编号：20260531-01-08-490

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	1	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.30	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.89	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.13	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260531-01-08-490

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125
	报告结束	

20260531



报告编号：20260531-01-08-491

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1613

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1613

报告编号：20260531-01-08-491

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区琴岛壹号院南二次供水泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-06-01

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-06-01





宿迁市民信水质检测有限公司

## 检测报告

样品编号：(水) 20260507-1613

报告编号：20260531-01-08-491

### 检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.24	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.82	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.15	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260531-01-08-491

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125
	报告结束	

2026年5月31日



报告编号：20260531-01-08-494

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1616

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1616

报告编号：20260531-01-08-494

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区泰润城二次供水泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-06-01

签发： 叶慎忠

签发日期： 2026-06-01





# 检测报告

样品编号：(水) 20260507-1616

报告编号：20260531-01-08-494

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.12	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.88	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.29	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				





宿迁市民信水质检测有限公司

# 检测报告

报告编号：20260531-01-08-494

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125

报告结束

20260531



报告编号：20260531-01-08-495

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1617

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1617

报告编号：20260531-01-08-495

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区泰润城二次供水泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-06-01

签发： 叶慎忠

签发日期： 2026-06-01





宿迁市民信水质检测有限公司

## 检测报告

样品编号：(水) 20260507-1617

报告编号：20260531-01-08-495

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.15	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.90	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.28	GB/T 5750.11-2023 4.3





# 检测报告

报告编号：20260531-01-08-495

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125

报告结束

20260531



报告编号：20260531-01-08-492

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1614

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1614

报告编号：20260531-01-08-492

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区观澜幸福里二次供水泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-06-01

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-06-01





# 检测报告

样品编号：(水) 20260507-1614

报告编号：20260531-01-08-492

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.18	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.82	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.32	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260531-01-08-492

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125
	报告结束	

20260531



报告编号：20260531-01-08-493

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1615

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1615

报告编号：20260531-01-08-493

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区观澜幸福里二次供水泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-06-01

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-06-01





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：(水) 20260507-1615

报告编号：20260531-01-08-493

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.14	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.82	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.34	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260531-01-08-493

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125
	报告结束	

2026年5月31日



报告编号：20260531-01-08-496

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1618

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1618

报告编号：20260531-01-08-496

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区塞纳香缇二次供水泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-06-01

签发： 叶真忠

签发日期： 2026-06-01





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：(水) 20260507-1618

报告编号：20260531-01-08-496

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.20	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.83	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.29	GB/T 5750.11-2023 4.3





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260531-01-08-496

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125
	报告结束	

20260531



报告编号：20260531-01-08-497

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1619

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800

## 说 明

- 一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司/站提出。
- 二、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我公司加盖公章确认。
- 四、本检测报告一式两份，一份交送检单位，一份由我公司保存（存档）。





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1619

报告编号：20260531-01-08-497

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区塞纳香缇二次供水泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期：2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期：2026-06-01

签发： 叶真忠

签发日期：2026-06-01





# 检测报告

样品编号：(水) 20260507-1619

报告编号：20260531-01-08-497

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.20	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.84	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.32	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260531-01-08-497

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125
	报告结束	

20260531



报告编号：20260531-01-08-498

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1620

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1620

报告编号：20260531-01-08-498

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区嘉会城二次供水泵房进水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期：2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期：2026-06-01

签发： 叶慎忠

签发日期：2026-06-01





# 检测报告

样品编号：(水) 20260507-1620

报告编号：20260531-01-08-498

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.18	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.84	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯	≥0.05 ≤2	mg/L	0.54	GB/T 5750.11-2023 4.3
	以下空白				





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

报告编号：20260531-01-08-498

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125
	报告结束	

2026年5月31日



报告编号：20260531-01-08-499

# 检 测 报 告

样品编号：（水）20260507-1621

样品类别：二次供水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

宿迁市民信水质检测有限公司

地址：宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会116号

电话：0527-80901999-817

传真：0527-84377981

邮编：223800





宿迁市民信水质检测有限公司  
检测报告

样品编号：（水）20260507-1621

报告编号：20260531-01-08-499

样品名称：二次供水

样品性状：无色、澄清、无异臭异味

检测性质：委托检测

采样单位：宿迁市民信水质检测有限公司

采样地点：赣榆区嘉会城二次供水泵房出水

委托单位：连云港市赣榆区公用事业发展中心

委托日期：2026-03-01

采样日期：2026-05-07

收样日期：2026-05-07

检测日期：2026-05-07至2026-05-09

报告日期：2026-05-31

检测依据：生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023

评价依据：生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

委托单位联系人：钱德

委托单位联系电话：0518-86212358

检测结论：

本样品经检测，所检测的项目均符合生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022之要求。

备注：  
/

编制： 孙雨寒

编制日期： 2026-05-31

审核： 涂金萍

审核日期： 2026-06-01

签发： 叶慎忠

签发日期： 2026-06-01





# 检测报告

样品编号：(水) 20260507-1621

报告编号：20260531-01-08-499

检测结果：

序号	检测项目	限值(GB 5749-2022)	单位	检测结果	检测依据
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	GB/T5750.12-2023 4.1
3	色度	≤15	度	<5	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	≤1	NTU	0.11	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2023 7
7	pH值	不小于6.5且不大于8.5	/	7.87	GB/T 5750.4-2023 8.1
8	游离氯 以下空白	≥0.05 ≤2	mg/L	0.25	GB/T 5750.11-2023 4.3





# 检测报告

报告编号：20260531-01-08-499

1、环境条件

温度：22℃~25℃

湿度：48 %~59 %

2、检测项目所用主要仪器

仪器名称	仪器型号	内部编号
余氯/总氯比色计	DR300	A0018
托盘天平	JPT-10	A0029
便携式浊度仪	2100Q	A0050
电热恒温干燥箱	WPL-125	B0041
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	B0080
恒温培养箱	BPH-9272	B0122
离子计	PXSJ-226T	A0075
数显恒温水浴锅	HH-8	B0125

报告结束

